


吉身学区 水質


調査地点 4-3：吉身川




年	化学的酸素要求量COD (mg/l)											
No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4-3	4.0	7.3	5.0	5.0	4.8	4.4	4.0	2.7	3.5	4.5	4.0	5.0
4-1	6.0	8.0	4.6	7.3	5.6	4.0	3.3	2.7	3.5	4.5	5.0	5.8
5-5	8	6	5	7	6	5	3	5	4.8	6.5	5	6

4-1：守山川


5-5：石田川



年	硝酸態窒素 (mg/l)											
No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4-3	0.20	0.20	0.35	0.28	0.32	0.38	0.20	0.30	0.28	0.20	0.20	0.20
4-1	0.68	0.47	0.20	0.28	0.32	0.35	0.30	0.47	0.20	0.20	0.20	0.20
5-5	0.20	0.23	0.24	0.25	0.20	0.25	0.20	0.23	0.20	0.20	0.20	0.36



年	リン酸態リン (mg/l)											
No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4-3	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	0.06	0.02	0.03	0.04	0.02	0.05	0.04
4-1	0.06	0.02	0.04	0.05	0.03	0.06	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.04
5-5	0.05	0.02	0.03	0.12	0.04	0.11	0.04	0.08	0.28	0.08	0.11	0.29



年	透 視 度 (cm)											
No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4-3	55	90	62	80	74	79	75	80	65	76	70	82
4-1	70	83	52	78	71	90	73	75	80	68	68	83
5-5	100	58	77	81	86	81	93	84	88	70	77	80