


守山学区 水質


調査地点 1-2：中筋川




年	化学的酸素要求量COD (mg/l)											
No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1-2	6.0	6.0	4.4	4.6	4.2	4.0	4.5	5.3	5.5	4.0	5.0	4.4
2-5	3.0	3.0	2.2	1.8	3.4	2.0	1.4	1.0	1.8	1.4	3.0	2.4
3-2	6.0	5.0	4.4	4.4	4.2	4.0	3.8	3.0	3.0	4.0	3.8	3.6

2-5：金森川


3-2：堺川



年	硝酸態窒素 (mg/l)											
No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1-2	0.20	0.20	0.30	0.34	0.26	0.20	0.23	0.20	0.40	0.32	0.20	0.22
2-5	0.92	1.60	0.66	1.08	1.08	1.28	0.70	0.95	0.76	0.62	0.48	0.32
3-2	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20



年	リン酸態リン (mg/l)											
No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1-2	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.08	0.07
2-5	0.19	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03
3-2	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03



年	透視度 (cm)											
No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1-2	44	29	54	50	61	59	59	54	63	60	72	71
2-5	99	86	78	95	91	100	88	86	92	86	84	87
3-2	60	70	76	68	81	79	73	86	81	59	90	85