



速野学区 水質

調査地点 1 6-1：法竜川




年	化学的酸素要求量COD(mg/l)											
No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16-1											2.5	4.8
18-1	4.0	7.8	7.0	7.8	6.5	7.0	6.8	6.5	6.0	7.0	8.0	8.0
18-2	8.0	5.8	6.5	8.0	7.0	7.4	4.4	6.2	6.0	7.2	7.0	8.0


18-1：樋ノ口川 18-2：樋ノ口川



年	硝酸態窒素 (mg/l)											
No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16-1											0.20	0.20
18-1	0.20	0.20	0.30	0.20	0.04	0.24	0.55	0.35	0.20	0.20	0.20	0.35
18-2	0.50	0.28	0.40	0.28	0.65	0.40	0.38	0.56	0.26	0.20	0.20	0.20



年	リン酸態リン (mg/l)											
No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16-1											0.03	0.08
18-1	0.02	0.03	0.04	0.03	0.05	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.03	0.08
18-2	0.02	0.05	0.04	0.08	0.05	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05



年	透 視 度 (cm)											
No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16-1											82	79
18-1	78	35	55	32	40	60	40	59	79	59	32	51
18-2	78	59	88	41	43	59	75	53	71	70	57	56